


Elektronska Fiskalna Registrar Kasa
sa ugrađenim GPRS Modemom



KORISNIČKO UPUTSTVO

Best
fiskalna kasa



Sadržaj

A - Opšta uputstva i informacije

- A.1 - Displeji
- A.2 - Tastatura
- A.3 - Štampač
- A.4 - Napajanje i konektori

B - Uputstvo

- B.1 - Unos teksta
- B.2 - Brisanje unetog teksta
- B.3 - Ispisivanje teksta
- B.4 - Promena slova (mala/velika)
- B.5 - Čirilično pismo na printeru
- B.6 - Boldirana slova pri štampanju teksta na printeru
- B.7 - Centriranje teksta
- B.8 - GPRS
- B.9 - Provera ispravnosti rada modema
- B.10 - Neispravan rad modema

1 - Prodaja

- 1.1 - Funkcijsko dugme C
- 1.2 - Storniranje
- 1.3 - Funkcija Međuzbir
- 1.4 - Načini naplate
 - 1.4.1 - Naplata gotovinom
 - 1.4.2 - Naplata čekom
 - 1.4.3 - Naplata karticom

2 - Izveštaji (Fiskalni)

- 2.1 & 2.2 - Dnevni izveštaj i presek stanja
- 2.3 - Periodični izveštaj
- 2.4 - Izveštaj prodaje artikala
 - 2.4.1 - Štampanje izveštaja
 - 2.4.2 - Reset prometa

3 - Podešavanja Uređaja

- 3.1 – Podešavanje zaglavlja i reklame
 - 3.1.1 - Definisanje zaglavlja
 - 3.1.2 - Definisanje reklamnog bloka
- 3.2 – Definisanje poreskih stopa
- 3.3 – Opšta podešavanja uređaja
 - 3.3.1 - Podešavanje porta COM 2
 - 3.3.2 - Podešavanje porta COM 1
 - 3.3.3 - Odabir jezika
 - 3.3.4 - Podešavanje tastature
 - 3.3.5 - Podesavanje štampača
 - 3.3.6 - Podesavanje displeja
- 3.4 – Definisanje artikala
 - 3.4.1 - Unos bar koda već definisanom artiklu
 - 3.4.2 - Unos artikla sa šifrom ili bar kodom koji već postoji u bazi
 - 3.4.3 - Brisanje artikla u bazi
 - 3.4.4 - Promena cene artikla u toku računa
- 3.5 - GPRS modem
- 3.6 - Definisanje odeljenja
- 3.7 - Kasiri

A - Opšta uputstva i informacije

Ovaj priručnik sadrži uputstvo za instalaciju, održavanje, podešavanje za rad i upotrebu fiskalnog uređaja HCP Best kako bi ona sačuvala svoje osobine i obezbedila pouzdano korišćenje. Redovno održavanje mašine treba vršiti na način opisan u ovom priručniku. U slučaju bilo kakvog kvara treba se obratiti najbližem ovlašćenom servisu. Ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja je prouzrokovana nepravilnim rukovanjem registar kase, korišćenjem rezervnih delova koji nisu originalni ili intervencijama od strane neovlašćenih lica. Registr kasa je u skladu sa važećim sigurnosnim normama. Zabranjeno je i opasno ubacivati stvari i tečnosti bilo kakve vrste u unutrašnjost aparata. Zabranjeno je uklanjanje i otvaranje fiskalne plombe od strane neovlašćenih lica.

Instaliranje i uključivanje:

Fiskalnu kasu postaviti na ravnu, stabilnu i suvu površinu. Ne prekrivati kasu. Kasu postojećim strujnim kablom priključiti na električnu mrežu (220V, 50Hz). Izbegavati priključivanje kase zajedno sa velikim potrošačima (frižider, kalorifer...). Proveriti da li su rolne hartije postavljene ispravno a zatim kasu uključiti prekidačem koji se nalazi sa desne strane.

Fiskalizacija:

Za puštanje kase u rad odgovoran je serviser (ovlašćeno tehničko lice), koji će fiskalizovati kasu i personalizovati je. Personalizovanje predstavlja podešavanje parametara kase koji su namenjeni korisniku (PIB, bar kod čitač, PC, fioka...). Fiskalizacija se odnosi na osposobljavanje fiskalne memorije kase (dodata PIB-a, setovanje vremena, reseti), kako bi ona ispravno beležila fiskalne dokumente i izdavala ih. Sve operacije koje se odnose na fiskalizaciju moraju biti unete u servisnu knjižicu koja je sastavni dokument uz svaku fiskalnu kasu.

Održavanje:

Potrebno je periodično, u cilju održavanja higijeskih radnih uslova, prebrisati kasu.

A.1 Displeji

Fiskalni uređaji HCP Best, u skladu sa propisima, imaju korisnički displej i displej za kupca. Displej za kupca je alfa-numerički, a korisnički displej je grafički sa plavim pozadinskim svetlom.

Korisnički displej (128x64 px)



Displej za kupca (2x16 karaktera)

The screenshot shows a simple text message "Dobro došli!" (Welcome!) displayed on a black background. The text is white and centered. The entire message is enclosed in a black rectangular border.

A.2 Tastatura

Alfa-numerički tasteri: Njihova osnovna karakteristika je da višestrukim pritiskom tastera, pravo upisa imaju naizmenično znaci, slova ili brojevi. Svaki taster je posebno definisan.

Definicija tastera:

1
...

Taster 1: Brojna vrednost jedan (1), znakovi razmaka (_), tačke (.) i zareza (,), funkcija razmaka jednog praznog polja

2
ABC

Taster 2: Brojna vrednost dva (2), slovne: slovo A, slovo B, slovo C

3
DEF

Taster 3: Brojna vrednost tri (3), slovne: slovo D, slovo E, slovo F

4
GHI

Taster 4: Brojna vrednost četiri (4), slovne: slovo G, slovo H, slovo I

5
JKL

Taster 5: Brojna vrednost pet (5), slovne: slovo J, slovo K, slovo L

6
MNO

Taster 6: Brojna vrednost šest (6), slovne: slovo M, slovo N, slovo O

7
PQRS

Taster 7: Brojna vrednost sedam (7), slovne: slovo P, slovo Q, slovo R, slovo S

8
TUV

Taster 8: Brojna vrednost osam (8), slovne: slovo T, slovo U, slovo V

9
WXYZ

Taster 9: Brojna vrednost devet (9), slovne: slovo W, slovo X, slovo Y, slovo Z

X
DŽŠ

Taster X: Funkcija puta (x), znak kosa crta (/), znak uzvičnik (!), znak pitanja (?), slovo Dž, slovo Š.
Ima još i funkciju centriranja teksta u kombinaciji sa tasterom SHIFT

0
NjČĆ

Taster 0: Brojna vrednost nula (0), slovne: slovo Nj, slovo Ć, slovo Č

.
ĐŽLj

Taster .: Znak zarez (,), slovo Đ, slovo Ž, slovo L

Funkcijski tasteri:

Njihova uloga se ogleda u izvršavanju definisanih komandi za svaki taster. Neki tasteri imaju po više funkcija koje se upotrebljavaju u kombinaciji sa tasterom SHIFT a neki menjaju svoju funkciju automatski kada se vrši programiranje.

MENU

Taster MENU: Funkcija povratka u osnovni meni

TRAKA

Taster ▲/TRAKA: Funkcija kretanja kroz menije unapred, odnosno za pomeranje markera promene. Kontrolna traka se može namotati ovim tasterom ako je podignuta glava štampača pri zameni rolne papira

▼

Taster ▼: Funkcija kretanja kroz menije unatrag, pri programiranju se koristi u kombinaciji sa tasterom SHIFT za vraćanje korak unazad odnosno za pomeranje markera promene. Dok ste u režimu prodaje možete njime izvlačiti traku računa za kupca radi preglednosti

**DNEVNI
PRESEK**

Taster DNEVNI/PRESEK: Funkcija štampanja dnevnog izveštaja, odnosno u kombinaciji sa tasterom SHIFT štampanja preseka stanja.

**PERIOD
KASIR**

Taster PERIOD/KASIR: Funkcija ulaska u meni periodičnog izveštaja (prečica), druga funkcija ulazak u meni Kasira (SHIFT)

**PLU
BAR**

Taster PLU/BAR: Funkcija ulaska u režim prodaje te unos koda/bar koda (SHIFT) ako se nalazite u osnovnom meniju, u svim drugim menijima ima funkciju potvrde.

STORNO

Taster STORNO: Funkcija storniranja (brisanja) podataka. U započetom računu briše po jedan prodati artikal unazad hronološki, a u kombinaciji sa tasterom SHIFT ceo račun. Pri definisanju naziva i vrednosti briše ceo napisani sadržaj.

C

Taster C: Funkcija brisanja jednog po jednog karaktera, takođe se možete njime vratiti u prethodni meni. Kako pri definisanju vrednosti i naziva briše karaktere, u kombinaciji sa tasterom SHIFT vraća nazad u prethodni meni

SHIFT

Taster SHIFT: Menja funkciju višefunkcijskih tastera

PRG ART
PROD ART

Taster PRG ART/PROD ART: Funkcija programiranja artikla i štampanja izveštaja prodaje artikla

GPRS

Taster GPRS: Funcija štampanja svih parametara koji se odnose na trenutno podešeno stanje parametara GPRS-a

VIRMAN

Taster VIRMAN: Funkcijski taster kojim se programirani sadržaj štampa na printeru

ČEK

Taster ČEK: Funkcija plaćanja računa čekom

KARTICA

Taster KARTICA: Funkcija plaćanja računa karticom

MEĐUZBIR

Taster MEĐUZBIR: Funkcija uvida trenutnog stanja na računu

UKUPNO

Taster UKUPNO: Funkcija štampanja prethodno definisanog računa.

A.3 Štampač

Dvostanični termalni APS štampač koristi dve termalne rolne za ispisivanje sa rezolucijom od ukupno 432 dpi (dot per inch - tačaka po inču). U jednom redu je moguće ispisati 22 karaktera. Rolne su širine 28 mm, spoljnog prečnika do 50mm.

Na sledećim primerima je prikazan način pravilnog postavljanja trake.



A.4 Napajanje, konektori i povezivanje


HCP Best Fiskalni uređaji koriste VOF 65-24 svičersko napajanje.



Slika konektora s leva na desno:

1 - za Fioku, 2 - PC, 3 - Bar Code skener, 4 - GSM antenu

Kasa HCP Best - Bar Code COM2
RJ-45 (COM2) DSUB9 muški



Kasa HCP Best - Računar COM1
RJ-45 (COM1) DSUB9 ženski




Kasa HCP Best - Račva COM2

DSUB9 ženski

RJ-45(COM2)

DSUB9 muški



Šema povezivanja PC-a, Bar Code-a i Kase

B - Uputstvo

Osnovni tasteri za kretanje kroz menije su TRAKA GORE ▲ i DOLE ▼.

Taster ▲ TRAKA GORE ima funkciju prelaska na narednu opciju menija/podmenija odnosno kretanja unapred kroz menije/podmenije dok taster TRAKA DOLE ima funkciju povratka na prethodnu opciju menija/podmenija odnosno kretanja unazad.

Taster PLU/BAR ima funkciju potvrde u bilo kom meniju ili podmeniju.

Taster C omogućava izlazak iz podmenija i povratak na viši meni/podmeni koracima unazad suprotno od funkcije potvrde.

Pored standardnog načina kretanja kroz menije, HCP fiskalne kase imaju implementiran brži način ulaska u menije koristeći numeričku tastaturu. Svakom meniju/podmeniju pridružena je numerička vrednost na osnovu koje se može doći do tog menija/podmenija. Kako su funkcije prodaje, dnevnih izveštaja, preseka stanja i periodičnog izveštaja najbitnije za rad jedne kase, predviđeni su tasteri koji direktno vode u podmenije (prečice). Na tastaturi su obeleženi i na njima su ispisani nazivi podmenija do kojih vode. Belim slovima su ispisani podmeniji do kojih se dolazi direknim pritiskom tastera, a žutim podmeniji do kojih se stiže u kombinaciji sa tasterom SHIFT (SHIFT+ Funkcijski taster).

Npr. pritiskom na taster DNEVNI/PRESEK i njegovom potvrdom tasterom PLU/BAR štampa se dnevni izveštaj, dok pritiskom na isti taster u kombinaciji sa tasterom SHIFT štampa se presek stanja.....

B.1 - Unos teksta

Prateći savremene tokove tehnologije, fiskalne kase HCP obradu i unos teksta na mestima gde je to potrebno (unos opisa artikla, definisanje zaglavlja, definisanje reklame, unos opisa

odeljenja itd...), obrađuju na sledeći način - na tastaturi su označena slova koja se unose u tekst kada se koristi dati taster. Kako bi korisnik imao bolju orientaciju o unosu svog teksta i njegovog prikazivanja na printeru, uveden je marker početka reda teksta. Pored ovog markera uveden je još jedan marker, marker promene. Ovaj marker je u obliku zatamljenog polja na displeju koji blinka. Marker pokazuje trenutnu validnu poziciju koja se menja. Na mestu ovog markera pojavljuje se uneti karakter.

B.2 - Brisanje unetog teksta

Za brisanje celokupne unete poruke koristi se taster STORNO, za brisanje zadnjeg unetog karaktera taster C.

B.3 - Ispisivanje teksta

Primer unosa datog slova: Unos slova S - za unos ovog slova potrebno je 4 puta pritisnuti taster 7/PQRS, jer je slovo S četvrto po redu slovo koje je navedeno na ovom tasteru. Pri tome vreme za koje uređaj prihvata promenu na tasteru je 2s. To znači da sve promene koje nastaju u periodu manjem od 2s se ne prihvataju. Pri naizmeničnom pritisku tastera 7 na mestu markera promene ciklično se menjaju karakteri koje taj taster "duži" (P@Q@R@S@7@P....).

Karakter koji stoji na displeju duže od 2 sec. se prihvata i maker promene se pomera za jedno mesto.

B.4 - Promena slova (mala/velika)

Za promenu slova (mala/velika) koristi se taster ČEK, indikacija da su slova mala ili velika je dvoznačni simbol u gornjem desnom uglu (ab – mala slova, AB - velika slova).

B.5 - Ćirilično pismo na printeru

Da bi se pri štampanju unetog teksta na printeru prikazala ćirilična slova, potrebno je unosu teksta uključiti ćirilično pismo. Za ovu operaciju se koristi taster KARTICA, pri tome pojavljuje se indikacija u gornjem uglu displeja desno i ćirilična slova biće štampana na printeru.

Pri definisanju zaglavlja i reklame moguće je korititi još jednu karakteristiku koju ovi fiskalni uređaji nude. Ispisivanje boldiranih slova na printeru.

B.6 - Boldirana slova pri štampanju teksta na printeru

Pri definisanju zaglavlja i reklame moguće je koristiti još jednu karakteristiku koju ovi fiskalni uređaji nude. Ispisivanje boldiranih slova na printeru. Uključivanje ove funkcije je preko tastera GPRS, i indicira se pojmom signala na displeju u gornjem desnom uglu. Ova funkcija ima efekat samo pri definisanju zaglavlja i reklama.

B.7 - Centriranje teksta

Centriranje teksta je još jedna karakteristika koja ima efekat samo pri definisanju zaglavlja i reklama, kombinacija tastera SHIFT + X .

B.8 - GPRS

GPRS modem, kao uređaj za slanje izveštaja o evidenciji prometa na server poreske uprave, treba biti pravilno podešen kako bi ispravno radio.

Trenutno stanje rada modema može se u svakom trenutku proveriti pritiskom tastera GPRS pri čemu se štampa dokument o trenutnom stanju GPRS uređaja.

HCP	HCP	HCP	HCP	HCP
SIM:	8938103000058132749			
OPERATER:	0,0, "YUG 03"			
SIGNAL:	11			

Dokument u svom prvom delu sadrži informacije o statusu modema u kasi, gde se može videti koji je SIM, naziv operatera i kvalitet signala.

Svaki signal manji od 10 predstavlja nedovoljan signal za rad GPRS-a. U tom slučaju se korisniku preporučuje ugradnja externe antene.

GPRS	
Poreske Uprave	
IP:	172.018.012.012
USER:	terminal
PASS:	Malitren
CMD:	Komande
RES:	izvestaji
APN:	obveznik
APN_USER:	mts
APN_PASS:	064

U drugom delu su ispisana sledeća podešavanja:

IP: Adresa servera poreske uprave (PU),
 USER: Korisničko ime, za pristup serveru PU,
 PASS: Lozinka, za pristup serveru PU,
 CMD: Pozicija datoteke komande koja se skida sa servera,
 RES: Pozicija datoteke u koju se smeštaju podaci na serveru,
 APN: (Access Point Name) Ime pristupne tačke operatera,
 APN_USER: Korisničko ime za pristup APN-u,
 APN_PASS: Lozinka za pristup APN-u operatera

U trećem delu dokumenta su podaci o trenutnom stanju modema:

Ime komandnog fajla koji nosi podatke o komandi. Svaki komandni fajl je vezan za IBFK svake fiskalne kase, i ima ekstenziju **.dat

Komanda koja je trenutno validna sa vremenom i datumom (ili periodom) sledeće konekcije.

Datum i vreme kada su podaci prikupljeni i pripremljeni za slanje,

Broj pokušaja modema da pošalje podatke jednog fajla. Brojač se resetuje nakon uspešnog slanja fajla.

Datum i vreme prethodne ostvarene konekcije i datum i vreme naredne zakazane prema komandi.

Modem će pokušati da iz tri puta ostvari konekciju sa serverom (2 min između pokušaja), a ako ne uspe odložiće je za 24 h. Ponoviće postupak i ako ni tada ne ostvari konekciju (pismo na displeju i dalje stoji), tada se treba obratiti serviseru.

KM80089command.dat
ALL SEND 251209 2034
Vreme Obrade: 25.12.09 20:34
Broj Pokušaja: 0
Konekcije:
Prethodna: 25.12.09 20:34
Naredna: 25.12.09 20:34
GPRS
Korisnički Deo
HCP HCP HCP HCP HCP

B.9 - Provera ispravnosti rada modema

GPRS Korisnički deo je opciona mogućnost koja omogućava korisniku kase da modem pored servera PU, šalje podatke i na drugi, server dostupan korisniku. Na ovaj način je korisniku omogućeno praćenje i evidentiranje prometa sa udaljenog mesta. Pored toga je moguće ažuriranje i promena cena artikala sa kućnog računara, van prodajnog mesta. Za otključavanje ove opcije treba se obratiti ovlašćenom servisu za dobijanje šifri i podešavanje parametara kao i za dalja uputstva.

Vizuelna provera ispravnosti se može uraditi na displeju gde u gornjem desnom uglu treba da stoji pokazatelj u obliku pisma i koji označava podatke koje treba poslati poreskoj upravi. Pored njega je indikator signala mreže modema. Nakon slanja podataka pokazatelj u obliku pisma će se izgubiti.



Napomena: Korisnik ima pravo registracije do 20 SIM kartica.

B.10 - Neispravan rad modema

Važno : pre svega proveriti da li je isključen GPRS modem!

- *Tekst: Modem nemoguće detektovati se štampa u slučaju kada modem ne može da ostvari komunikaciju sa modemom. U tom slučaju treba se obratiti serviseru.
- *Tekst: Modem Zauzet ! predstavlja tekst koji modem štampa dok je u stanju rada ali je njegovo stanje nedefinisano. Ovaj slučaj ne znači da modem ne radi već da treba odložiti proveru. Ako se i nakon dva dana ispisuje ova poruka u tom slučaju se obratiti serviseru.
- *Tekst: SIM Error predstavlja fizičku odsutnost SIM kartice;
- *Tekst: Nedostaje šifra kada se u terminalu nalazi kartica koja nije validna. I u ovom slučaju se treba obratiti serviseru.

Podešavanje se izvršava isključivo preko računara servisnim programom koji koriste ovlašćeni serviseri, gde servisni jumper treba postaviti u položaj Jp2 i nakon podešavanja vratiti u radni.

1 Prodaja

Ovaj meni je namenjen najvažnijoj operaciji fiskalne kase prodaji. Fiskalna kasa HCP Best ima mogućnost programiranja do 32 000 artikala gde se svakom artiklu može definisati kod/šifra i bar kod tako da se za prodaju artikala može koristiti i šifra/kod i bar kod. Pored toga se može prodati do 200 stavki po računu, gde je broj naplata neograničen. Prodaja na fiskalnoj kasi se može vršiti preko tastature, bar kod čitačem ili kombinacijom tastatura/bar kod čitač.

- 1.1 Prodaja artikala korišćenjem koda/šifre: Može se izvršiti isključivo preko tastature fiskalne kase. Potvrda prodaje artikla preko šifre je taster PLU/BAR.
- 1.2 Prodaja artikla koristeći bar kod artikla: Može se vršiti preko tastature i preko bar kod čitača
 - 1.2.1 Prodaja artikla koristeći bar kod artikla preko tastature
Ovakva prodaja artikla preko tastature, je identična prodaji preko koda/šifre. Razlika se ogleda u tome da kod/šifra artikla ne može biti veća od 32 000. Pri unošenju šifri koje su veće 32 000, kasa će automatski prepoznati bar kod.
Međutim, ako je bar kod manji od te veličine (recimo 16 986), potvrda prodaje se tada izvršava SHIFT + PLU/BAR.
 - 1.2.2 Prodaja artikla koristeći bar kod artikla, bar kod čitačem
U ovom slučaju unos bar koda se izvršava preko skenera koji automatski očitava bar kod artikla. Količina se unosi pre očitavanja bar koda. Ako količina nije uneta artikal se prodaje po jediničnoj količini mere, osim ako se ne koriste težinski bar kodovi gde je vaga već odredila cenu u odnosu na željenu količinu namirnica.
- 1.3 Korekcija grešaka pri unosu podataka
 - 1.3.1 Funkcijsko dugme C
Funkcijsko dugme C u kombinaciji sa/bez tasterom SHIFT, predviđeno je za korekciju unešenih karaktera prilikom prodaje. Tasterom C se briše zadnji uneti karakter, kombinacijom SHIFT + C brišu se svi unešeni podaci.
 - 1.3.2 Storniranje - brisanje unetog sadržaja, može se izvršiti u tri slučaja:
 - Storniranje zadnje stavke na računu. Kada je u započetom računu potrebno obrisati zadnji prodati artikal, jednostavno treba pritisnuti taster STORNO i potvrditi tasterom PLU/BAR. Nakon potvrde cena tada storniranog artikla, će imati predznak minus.
 - Storniranje po kodu/šifri ili bar kodu, se koristi kada je u više navrata prodat isti artikal na još nezatvorenom računu a potrebno ga je izbrisati sa spiska prodaje. Nakon pritiska tastera STORNO treba uneti kod/šifru ili bar kod preko tastature ili očitati čitačem bar kod artikla koga treba stornirati sa računa.
Nakon toga potvrditi tasterom PLU/BAR. Na taj način će biti obrisani svi podaci o prodaji tog artikla na računu.
 - Storniranje celog računa se izvršava kombinacijom tastera SHIFT + STORNO . Nakon toga će ceo račun biti storniran i zatvoren bez evidentiranog prometa.

Napomena: Na način kako se uključuje funkcija, može se i isključiti ponovnim pritiskom na taster

- 1.4 Funkcija Međuzbir, se uključuje pritiskom na istoimeni taster i ima ulogu trenutne sume, odnosno sabira promet na računu dok se on ne zatvori. Namena ovakve funkcije je da se na lak način vodi evidencija o prometu.
- 1.5 Načini naplate
Načini naplate, mogu biti gotovinom, čekom ili karticom.
- 1.5.1 Naplata gotovinom, je najrasprostranjenija i za račun koji treba naplatiti gotovim novcem potrebno je pritisnuti taster UKUPNO. Račun će biti zatvoren po tačnom iznosu koji je isписан na displeju i evidentiraće se naplata gotovinom. Pre zatvaranja računa može se uneti novčana količina koja ne sme biti manja od sume za plaćanje, dok će povraćaj biti isписан na ekranu ukoliko je novčana količina veća od potrebne za naplatu. Ako je suma manja račun neće biti zatvoren sve do ispunjavanja ovog uslova.
- 1.5.2 Naplata čekom, podrazumeva ček kao hartiju od vrednosti koja pokriva vrednost računa. Nakon preuzimanja čeka i potvrde njegove validnosti potrebno je uneti njegovu novčanu vrednost i pritisnuti taster ČEK. Kao i u prethodnom slučaju ako vrednost čeka prelazi vrednost računa, na ekranu će biti ispisana razlika, odnosno povraćaj (kusur) koji treba isplatiti. Pritisnik na taster ČEK bez unosa novčane količine, račun će biti zatvoren po sumi za naplatu.
- 1.5.3 Naplata karticom, se vrši preko terminala za naplatu a u kasi se unosi vrednost naplate, i evidentira tasterom KARTICA kao i kod prethodnog primera.

Napomena 1: Moguće je naplatiti račun koristeći sva tri načina plaćanja kombinacijom, tako što treba uneti novčanu količinu a zatim sredstvo plaćanja. Za naplatu tačne sume treba pritisnuti UKUPNO za gotovinu odnosno ČEK ili KARTICA za ostale načine plaćanja.

Napomena 2: Uređaj ograničava prodaju kako previše malih tako i previše velikih finansijskih vrednosti. Malom finansijskom vrednošću se smatra prodaja artikla čija finansijska vrednost prodaje zaokružena na dve decimale je jednaka nuli.

Primer: Cena artikla je 0.2, prodajna količina je 0.01 što daje finansijsku vrednost od 0.002 što zaokruženo na dve decimale je 0. Ovaj artikal ove količine ne može biti prodat na ovom uređaju.

2 Izveštaji (Fiskalni)

Meni 2 sadrži sve neophodne fiskalne izveštaje koji se zahtevaju zakonom o fiskalnim kasama. Pored fiskalnih izveštaja dodat je i izveštaj o artiklima zbog logičke povezanosti ovih izveštaja. Zbog važnosti svih izveštaja u ovom meniju, na tastaturi su predodređeni tasteri za brži ulazak u podmenije.

- 2.1 & 2.2 Dnevni izveštaj i presek stanja - prva dva podmenija u ovom meniju su namenjeni izvršavanju dnevnog izveštaja i fiskalnog preseka stanja. Njihove najbitnije karakteristike su da je broj dnevnih izveštaja ograničen (2500), i da se dnevni izveštaji upisuju u fiskalnu memoriju, dok presek stanja ima isključivo namenu evidencije i u svakom momentu se može izvršiti bez ikakvih ograničenja ili upisa. Dnevni izveštaj po ulasku traži potvrdu izvršavanja. Ovo je urađeno iz sigurnosnih razloga kako nebi došlo do "slučajnog" izvršavanja izveštaja.
- 2.3 Periodični izveštaj - da bi se izvršio periodični izveštaj potrebno je uneti datum početka i datum kraja izveštajnog perioda. Po ulasku u ovaj pod meni na displeju su prikazani podrazumevani datumi, datumi koji obuhvataju period celokupnog rada uređaja (datum fiskalizacije, trenutni datum).
Zbog lakšeg uvida u postavljenje datuma, uveden je tzv. marker promene, na poziciji ovog markera izvršava se trenutna promena datuma koju korisnik unosi preko tastature. Tasterom STORNO resetuju se uneti datumi (postavljaju na početne) i marker promene se vraća na prvu poziciju.
U slučaju da navedeni period nije validan, uređaj će signalizirati tekstualnom greškom na displeju. Periodični izveštaj kao i presek stanja se ne upisuje u fiskalnu memoriju i ne postoji ograničenje u broju izvršenih izveštaja.
- 2.4 Izveštaj prodaje artikala - izveštaj prodaje artikala namenjen je korisniku koji želi da prati količinsko i finansijsko stanje prodaje artikala bez korišćenja PC-ja. Uređaj sumira prodatu količinu i finansijsko stanje prodaje po svakom artiklu i pamti u bazi artikala, tako da se trenutno stanje prodaje po artiklima može odštampati u svakom trenutku (ako je započet fiskalni račun, operacija se odbija).
- 2.4.1 Štampanje izveštaja & 2.4.2 - Reset prometa
Ovde se nalazi je podmeni za štampanje izveštaja o prodatim artiklima od zadnjeg reseta prodaje i podmeni za izvršavanje reseta prodaje. Posle ovog reseta stanje prodate količine i finansijsko stanje prodaje svakog artikla je 0.

3 Podešavanja Uređaja

Meni 3 omogućava konfiguriranje uređaja, razna podešavanja i naravno unos podataka i programiranje. U ovom meniju se mogu programirati poreske stope, definisati artikli, izabirati reklamne slike itd., tu su još i opšta podešavanja: portova, tastature, štampača i odabir jezika.

3.1 Podešavanje zaglavlja i reklame

Napomena: Ova opcija je dozvoljena samo ako je urađen dnevni izveštaj

- 3.1.1 Definisanje zaglavlja, se obavlja na način objašnjen u prethodnom tekstu. Zaglavlj se sadrži IBFM kao i PIB koji se unosi u toku fiskalizacije kase i kao takvi se ne mogu menjati. Zaglavlj se može ispisati u 11 linija sa po 22 karaktera u liniji i treba da sadrži naziv preduzeća/prodavnice njenu adresu, kontakt i druge podatke vezane za nju.
- 3.1.2 Definisanje reklamnog bloka - izbor reklamne poruke, se može koristiti ukoliko se prvo poruka programira u meniju 3.1.22 Definisanje reklamne poruke. Može se vršiti izbor od 14 programiranih reklamnih poruka ili je jednostavno isključiti (račun će biti bez reklamne poruke).



Izbor reklamne slike, biće dostupan ukoliko se slike unesu preko računara. Može se vršiti izbor od najviše 8 slika u memoriji kase. Slika mora biti u formatu monochrome bitmap maksimalne rezolucije 256x192 tačaka.

U svakom trenutku definisanja, tasterom VIRMAN vizuelno se može propratiti na štampaču podešavanje.

3.2 Definisanje poreskih stopa

Shodno zakonu o fiskalnim kasama za tržište Srbije, HCP fiskalne kase omogućavaju do 30 promena poreskih stopa. Nakon 30.-te promene poreskih stopa rad sa kasom je i dalje moguć, ali promene su dalje onemogućene.

HCP fiskalne kase imaju sledeću numeraciju poreskih stopa:

1-A, 2-G, 3-D, 4-Dj, 5-E, 6-Z, 7-I, 8-J, 9-K.

U slučaju greške pri unosu vrednosti poreske stope jedini način ponovnog unosa je prvo poništavanje STORNO a zatim ponovni unos. Potvrda unosa za datu poresku stopu su tasteri PLU/BAR, MEĐUBIR i UKUPNO nakon čega meni prelazi na narednu poresku stopu. Trenutno unete vrednosti se štampaju tasterom VIRMAN. Po potvrdi zadnje poreske stope pojavljuje se upit o konačnoj potvrdi promene.

3.3 Opšta podešavanja uređaja

3.3.1 Podešavanje porta COM 2, predstavlja podešavanje baud rate-a drugog eksternog RS232 porta. Postoji mogućnost izbora brzina 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps. Izbor se vrši na već opisan način pri čemu treba voditi računa o podešenju uređaja koji se priklučuje (opcija).

* Napomena: Nakon promene brzine COM porta ugasiti i upaliti kasu kako bi nova vrednost bila prihvaćena.

3.3.2 Podešavanje porta COM 1, kao i kod porta COM 2 tako i kod PC porta treba prilagoditi brzinu komunikacije (baud rate), samo ovoga puta sa računaram. Preko računara je moguće podešavati kasu i vršiti programiranja preko servisnog programa tako da sada kasa ima ulogu i može raditi kao fisklani štampač.

3.3.3 Odabir jezika, postoje pet jezika na koje su meniji i poruke prevedeni: srpski, engleski, mađarski, rumunski i albanski. Pojednostavljinje upotrebe je urađeno tako da će samo fiskalni dokumenti (zakonom propisani) biti štampani cirilicom na srpskom, dok će sve ostalo biti odštampano na izabranom jeziku kao i poruke i meniji na displeju.

3.3.4 Podešavanje tastature, se odnosi na zvučni signal pri pritiskanju tastera (keypad tones). Signal je kratak jednozvučni.

3.3.5 Podešavanje štampača predstavlja:

- Biranje intenziteta štampe na štampaču. Postoji osam nivoa intenziteta od 0 do 7;
- Biranje brzine štampe štampača. Postoji osam nivoa brzine od 0 do 7;
- Biranje dužine futera trake za mušteriju na štampaču. Postoji mogućnost izbora dužine do osam redova od 0 do 7.

3.3.6 Podešavanje displeja - se odnosi na podešavanje kontrasta displeja

Tasterom VIRMAN se uvek mogu odštampati podešavanja dok se nalazite u nekom od ovih podmenija.

3.4 Definisanje artikala

Artikal (PLU), pretstavlja osnovu za definisanje kvaliteta jednog fiskalnog uređaja. Broj artikala, lakoća ažuriranja, praćenje prodaje su sve opcije koje su vezane za bazu artikala fiskalnog uređaja, a elementarne pri definisanju istog.



funkcijski taster za ulazak u ovaj pod meni.



funkcijski taster kojim se programirani artikal štampa na printeru (artikal biće štampan samo ako mu je definisan kod ili bar kod)



HCP Best fiskalni uređaji imaju mogućnost definisanja 32 000 artikala. Svaki artikal je definisan sledećim poljima:

* kod	:	1 - 32 000
* bar kod	:	do 18 cifara
* opis	:	do 34 karaktera
* cena	:	do 21.000.000,00
* poreska stopa	:	A – K
* jedinica mere	:	(15)
* odeljenje	:	(16)

Svaki artikal ima u bazi svoj kod i svoj bar kod. Za pravilnu definiciju artikala dovoljno je definisati bar jedno polje tj. bar kod ili kod. Tako da jedan artikala može imati definisan samo kod i njegova prodaja se vrši preko koda (kod + PLU/BAR) ili definisan samo bar kod, prodaja kombinacijom (bar kod + SHIFT + PLU/BAR) ili očitavanjem bar kod-a čitačem.

Meni 3.4 je namenjen za definisanje novih artikala i ažuriranje već postojećih i nudi sledeće podmenije:

- **Unos bar kod-a,**

Podmeni namenjen za unos bar koda artikla, unos je preko numeričke tastature ili očitavanjem bar koda čitačem. Artikal će imati ne definisan bar kod ukoliko se u ovom pod meniju za vrednost unese 0.

- **Unos koda artikla (šifra),**

U ovom pod meniju definiše se šifra artikla. Ukoliko se za šifru artikla unese 0, uređaj sam dodeljuje prvu slobodnu najveću šifru.

- **Definisanje opisa artikla,**

Vrši se shodno proceduri u A.6. Artikal ne može imati ne definisan opis, tj. opis mora imati bar jedan vidljiv karakter. Opis može da sadrži 34 karaktera i ne može se centrirati.

- **Cena artikla,**

U ovom pod meniju definiše se cena artikla. Unos cene je preko numeričke tastature. Cena može imati najviše dve decimale. Artikal ne može imati nedefinisaniu cenu tj. cena ne može imati vrednost 0,00.

- **Definisanje poreske stope artikla.**

Svakom artiklu potrebno je dodeliti poresku stopu. Stopa mora biti prethodno definisana. U ovom podmeniju vrši se izbor već definisane poreske stope za dati artikal. Za definisanje stopa mogu se koristiti numerički tasteri.

Taster 1 označava stopu 1-A, taster 2 stopu 2-G itd.

PORESKA STOPA 1-C: 0.00 %
PORESKA STOPA 2-D: ***.%
PORESKA STOPA 3-D: 18.00%

- Definisanje jedinice mere.

HCP fiskalne kase imaju 10 definisanih jedinica mere (kom, kg, g, t, l, dl, m, m2, m3, h) i 5 slobodnih mesta za definisanje jedinica mere po izboru. Svakom artiklu mora se dodeliti jedinica mere. Izabrana jedinica mere vidljiva je na računu kao nastavak opisa artikla kojoj predhodi karakter '/'.

- Definisanje odeljenja artikla.

U meniju 3.6 definišu se željena odeljenja. Svakom artiklu moguće je dodeliti 1 od 16 različitih odeljenja. Definisanjem odeljenja svaka naredna prodaja artikla finansijski se dodaje definisanim odeljenju.

Sve vrednosti u navedenim pod menijima potvrđuju se tasterima PLU/BAR, MEĐUZBIR i UKUPNO.

Pri unosu novog artikla korisnik prolazi kroz sve menije. Svi meniji su resetovani u tom trenutku. Ako pri unosu šifre ili bar koda uređaj pronađe već definisan artikal u bazi polja u podmenijima biće popunjena vrednostima tog artikla.

Ako je fiskalni dan započet tada za postojeći artikal moguće je promeniti samo cenu te shodno tome posle podmenija za definisanje šifre ili bar koda jedini dostupan podmeni je podmeni za menjanje cene.

3.4.1 Unos bar koda već definisanom artiklu

Podmeni namenjen za unos bar koda artikla, unos je preko numeričke tastature ili očitavanjem bar koda čitačem. Artikal će imati nedefinisan bar kod ukoliko se u ovom pod meniju za vrednost unese 0.

3.4.2 Unos artikla sa šifrom ili bar kodom koji već postoji u bazi - U ovom podmeniju definiše se šifra artikla. Ukoliko se za šifru artikla unese 0, uređaj sam dodeljuje prvu slobodnu najveću šifru.

Bar kod artikla
8600115067213

3.4.3 Brisanje artikla u bazi

Brisanje artikala u bazi se može uraditi na dva načina, preko šifre artikla ili koristeći bar kod artikla.

Pozicionirati se u prvi pod meni (Barkod Artikla), i uneti bar kod artikla koji treba obrisati, (koristeći numeričku tastaturu ili očitati bar kod sa artikla koristeći bar kod čitač). Zatim tasteri SHIFT + STORNO, u gornjem redu pojaviće se poruka DEL, što znači da je procedura brisanja aktivirana. Na kraju je potrebno potvrditi proceduru brisanja . Procedura brisanja artikla koristeći šifru je identična samo što se u drugom podmeniju unosi šifra (kod) artikla koji treba obrisati.

3.4.4 Promena cene artikla u toku računa

Fiskalne kase HCP imaju još jednu, za korisnika veoma važnu, karakteristiku, mogućnost promene cene artikla u toku započetog računa.

Napomena: Artikal na jednom fiskalnom računu mora imati jedinstvenu cenu. Tj, artikal može biti izdat (prodat) više puta na istom računu ali pri tome svaka prodaja mora imati istu cenu. Promena cene artikala je moguća u toku računa samo ako dati artikal nije već prodat na istom. Pretpostavimo da korisnik vrši prodaju nekoliko artikala, zatim prodaje artikal X za koji utvrđuje da ima nepromenjenu cenu. Da bi se cena promenila mora se izvršiti STORNIRANJE prodatog artikala tako da je njegova prodaja na računu 0. Zatim se se ulazi u meni 3.4 i vrše promena cene artikla. Po promeni cene uređaj se vraća u meni prodaje i korisnik može nastaviti sa prodajom. Naravno promena cene se može izvršiti i pre prodaje artikla, tada normalno STORNIRANJE nije potrebno jer ne postoji prodaja datog artikla.

3.5 GPRS Modem - Mogućnost izbora rada fiskalne kase sa i bez GPRS Modema. Ovu mogućnost na zahtev korisnika mogu obaviti samo ovlašćeni serviseri.

3.6 Definisanje odeljenja - U meniju 3.6 definišu se željena odeljenja. Svakom artiklu moguće je dodeliti 1 od 16 različitih odeljenja. Definisanjem odeljenja svaka naredna prodaja artikla finansijski se dodaje definisanom odeljenju.

3.7 Kasiri

Funkcija „KASIRI“ namenjena je poslodavcima koji žele da prate rad svojih zaposlenih. Svaki kasir (radnik) ima svoju jedinstvenu šifru i nivo pristupa. Po uključenju ove funkcije uređaj počinje da prati rad kasira. Svaka prijava i odjava kasira se beleži u memoriji (elektronski žurnal). Svaka prodaja se finansijski beleži prijavljenom kasiru. Fiskalne kase HCP pružaju mogućnost definisanja do 16 kasira sa tri različita prioriteta.

Prvi podmeni menija 3.7 predstavlja podmeni u kome korisnik može uključiti ili isključiti funkciju „KASIRI“.

Naredni podmeni je TIME OUT KASIRA - predstavlja slobodno vreme za koje kasa drži prijavu kasiru, a da ovaj pri tome ne obavlja nikakvu funkciju na njoj. Po isteku definisanog vremena kasa odjavljuje kasira i za ponovni rad potrebna je ponovna prijava. Ako je parametar isključen, jednom prijavljeni kasir ostaje prijavljen do momenta manualne odjave. Ako se kasiri prijavljuju preko računara neće postojati time out, već se mora manuelno odjavljivati ili preko kase ili preko računara.

Odjava: MENU + STORNO

Naredni podmeni je DEFINISAJE KASIRA - Prvi podmeni na koji se nailazi, prikazuje kasira sa nazivom i statusom definisanosti.

Definisanje kasira pruža sledeće atribute: lozinka kasira, opis kasira i nivo pristupa kasira.

Lozinka kasira predstavlja jedinstveni broj kasira koju isti koristi kao prijavu za rad na kasi. Lozinka može imati min 3 karaktera (100) i max 9 (999999999). Lozinka se unosi preko numeričke tastature, brisanje unete vrednosti vrši se tasterom STORNO.

Opis kasira definiše ime kasira i to opis kasira koji se pojavljuje na računu, posle zaglavlja.

Nivo pristupa - Preko nivoa pristupa definiju se prava kasira na ostale funkcije kase. Kase HCP pružaju mogućnost dodeljivanja tri nivoa pristupa: NAJVIŠI, SREDNJI, NAJNIŽI.

NAJVIŠI: Dozvoljen pristup svim funkcijama kase.

SREDNJI: Meni 1 i 2, promena cena i unos novog artikla.

NAJNIŽI: Samo meni 1, promena cena i unos novog artikla.

Kada je funkcija „KASIRI“ uključena , u osnovnom meniju (MENI 0), kasir unosi šifru kasira preko tastature i potvrđuje sa PLU/BAR. Ako je šifra ispravna kasir se nalazi u meniju prodaje.

Tabela kodnih karaktera

Opšte karakteristike kase Best:

Štampač termalni APS CP 290R – DS	Dvostanični
Rezolucija štampača (dpi)	432
Papirne rolne	2
Širina papirnih rolni (mm)	28
Spoljni prečnik papirne rolne (mm)	Max. 50
Broj karaktera po liniji	22
Veličina karaktera (mm)	1.5 x 2.5
Veličina karaktera u duploj veličini (mm)	3 x 2.5
Brzina štampanja (mm/s)	75
Broj senzora za nedostatak papira	2
Displej za kupca alfanumerički LCD	2x16 karaktera
Displej za prodavca grafički LCD	2x24 karaktera
Dimenzije karaktera displeja za kupca (mm)	128x64 tačaka
Format cene (cifara)	7+2
Max. vrednost po računu (cifara)	11+2
Naziv artikla (karaktera)	Do 34
Tastatura	Gumena
Raspored tastature	5x6
Maksimalan broj tastera	28
Tastatura programabilna	Da
Broj odeljenja (Dep)	16
Broj kasira	16
Password log kasira	Da
Nivoi pristupa kasira	Najniži, Srednji, Najviši
Broj poreskih grupa	9
Broj promena poreskih stopa	30
GPGRS modem	Integriran
Broj artikala (Plu)	32.000
Fiskalna memorija (kB)	512
Kapacitet fiskalne memorije (broj dnevnih izveštaja)	2.500
Broj portova	2xRS232
Programska memorija (kB)	512
Operativna memorija (kB)	1.000
Baterijska zaštita podataka u operativnoj memoriji (dana)	min. 365
Dimenzije kase DxŠxV (mm)	235x218x97
Konektor za fioku za novac	Da
Masa kase (Kg)	1,35
Napajanje VOF 65-24, Radni napon (VAC)	Universal input 110V(220V)
Snaga (W)	Stand by 2W, Max 65W
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Radna temperatura (°C)	Od 0 do +40
Temperatura skladištenja (°C)	-20 do 60
Vlažnost vazduha (%)	90
Višejezički meni	Da
Jezici	Srpski, Engleski, Mađarski, Rumunski, Albanski
Displej u plavoj boji	Da

HCP d.o.o.
Mirka Tomića - pasaž Kruševac 37000 SRBIJA
info@hcp.rs www.hcp.rs